

CHNT

Empower the World



SERIES DDSU666 - DTSU666

Medición de energía monofásica y trifásica, para distribución y aplicaciones

	Código	Referencia	Cableado	Lectura	Medida		Comunicación		Ancho	TCs incluidos
					Corriente	Tensión	Interface	Protocolo		
	529733	DDSU666-G 1P 5(80)	1P2W	Directa	5(80)A	220V...240V	RS485	Modbus-RTU	1 UM	-
	594651	DDSU666-G 1P CT 100A/40mA	1P2W	TC	100A/40mA	220V...240V	RS485	Modbus-RTU	1 UM	1
	313271	DDSU666 2P 5(80) MID	1P2W	Directa	5(80)A	220V...240V	RS485	Modbus-RTU	2 UM	-
	319669	DDSU666 2P 1.5(6) MID	1P2W	TC	1.5(6)A	220V...240V	RS485	Modbus-RTU	2 UM	0
	529730	DDSU666-G 2P 5(80)	1P2W	Directa	5(80)A	220V...240V	RS485	Modbus-RTU	2 UM	-
	529731	DDSU666-G 2P 1.5(6)	1P2W	TC	1.5(6)A	220V...240V	RS485	Modbus-RTU	2 UM	0
	529732	DDSU666-G 2PCT 100A/40mA	1P2W	TC	100A/40mA	220V...240V	RS485	Modbus-RTU	2 UM	1
	529734	DDSU666-G 2PCT2 100A/40mA	1P2W	TC	100A/40mA Dual Loads	220V...240V	RS485	Modbus-RTU	2 UM	2
	313280	DTSU666 4P 5(80) MID	3P4W	Directa	5(80)A	3×230V/400V	RS485	Modbus-RTU	4 UM	-
	319670	DTSU666 4P 1.5(6) MID	3P4W	TC	1.5(6)A	3×230V/400V	RS485	Modbus-RTU	4 UM	0
	529735	DTSU666-G 4P 5(80)	3P4W	Directa	5(80)A	3×230V/400V	RS485	Modbus-RTU	4 UM	-
	529736	DTSU666-G 4P 1.5(6)	3P4W	TC	1.5(6)A	3×230V/400V	RS485	Modbus-RTU	4 UM	0
	529737	DTSU666-G 4PCT3 100A/40mA	3P4W	TC	100A/40mA	3×230V/400V	RS485	Modbus-RTU	4 UM	3
	529738	DTSU666-G 4PCT3 250A/50mA	3P4W	TC	250A/50mA	3×230V/400V	RS485	Modbus-RTU	4 UM	3
	598237	DTSU666-FE 4PCT3 100A/40mA	3P4W	TC	*A/5A	3×230V/400V	RS485*2/Ethernet	Modbus-RTU/TCP	4 UM	0

NOTAS

- Lectura bidireccional en todos los modelos
- Pantalla retroiluminada (excepto en DDSU666-100)
- La unidad modular (UM) corresponde a 18mm de ancho
- 5(80)A indica lectura directa hasta 80A
- 1.5(6)A indica lectura mediante transformadores de corriente (x/5A admitidos)

SERIES DDSU666 - DTSU666

Medición de energía monofásica y trifásica, para distribución y aplicaciones



Chint Electrics, S.L.

Parque Empresarial Las Rozas
C/ José Echegaray, 5
28232 Las Rozas de Madrid (Madrid)

916 450 353
info@chint.eu
www.chint.eu

Síguenos en nuestras redes:

